


Unsere Produkte aus Italien



Enmon GmbH

Tullastraße 20
D-69126 Heidelberg
Germany

Phone +49 62 21 - 5 89 89 0
Fax +49 62 21 - 5 89 89 45

office@enmon.de
Bestellungen: order@enmon.de

Lager Bremen

Spedition Terratrans
Ludwig-Erhard-Straße 40A
28197 Bremen

Enmon GmbH Italien

Via Ghiarola Nova 146
41042 Fiorano Modenese Italy

Phone +39 05 36 - 99 48 88

info@enmon.com

www.enmon.de

Bodenfliesen matt

Arbo	4
Black Ardesia	6
Deck	6
In&Out	7
Italian Leo	8
Legno	12
Lounge	14
Moon	16
Paver	22
Street	23
Street Basic	24
Trendstone	26
Urban	30
Woodwerk	32

Terrassenfliesen

Alto spessore	
High Thickness	
Enstone	36
Livingstone	38

Wandfliesen

Rivestimenti Wall Coverings

kalibriert	
Immagine	40

Technische Eigenschaften Informazioni Tecniche Technical Sheet

Wandfliesen	43
Bodenfliesen	43



Slim



Rutschhemmung



Rektifiziert



Lieferbar Lager Deutschland



Lieferbar Lager Italien



Arbo



22,8 x 91,5 cm Arbo rovere 918
 22,8 x 91,5 cm Arbo oak 921
 22,8 x 91,5 cm Arbo noce 922
 22,8 x 91,5 cm Arbo lavato 920



Verpackungseinheiten Arbo

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
				Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Arbo									
rovere	22,8 x 91,5 cm	918	R10B	6	1,26	54	68,04	22,98	1.251
oak	22,8 x 91,5 cm	921	R10B	6	1,26	54	68,04	22,98	1.251
noce	22,8 x 91,5 cm	922	R10B	6	1,26	54	68,04	22,98	1.251
lavato	22,8 x 91,5 cm	920	R10B	6	1,26	54	68,04	22,98	1.251

Arbo noce, 22,8 x 91,5 cm

Black Ardesia



8 x 60 cm
Black Ardesia
Sockel
303

5 x 5 x 30 cm
Black Ardesia Mosaik
302

60 x 60 cm
Black Ardesia
255

30 x 60 cm
Black Ardesia
254

Deck



15 x 60 cm
Deck white
1709

15 x 60 cm
Deck beige
1710

15 x 60 cm
Deck brown
1708



In & Out



30 x 60 cm
In&Out White IN 1389
In&Out White OUT 1698

60 x 60 cm
In&Out White IN 1390
In&Out White OUT 1699

30 x 60 cm
In&Out Beige IN 1383
In&Out Beige OUT 1700

60 x 60 cm
In&Out Beige IN 1384
In&Out Beige OUT 1701

30 x 60 cm
In&Out Grey IN 1386
In&Out Grey OUT 1702

60 x 60 cm
In&Out Grey IN 1387
In&Out Grey OUT 1703

Verpackungseinheiten Black Ardesia


Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Black Ardesia										
black	30 x 60 x 1 cm	254	R9		8	1,44	32	46,08	32,13	1.038
black	60 x 60 x 1 cm	255	R9		4	1,44	32	46,08	32,13	1.038
black Mosaik	5 x 5 x 30 cm	302	R9		11	1,00	Kartonweise		18,00	-
black Sockel	8 x 60 x 1 cm	303	Nein		22	-	Kartonweise		22,21	-
Serie: Deck										
white	15 x 60 cm	1709	R10B		11	-	72	72	-	1220
beige	15 x 60 cm	1710	R10B		11	-	72	72	-	1220
brown	15 x 60 cm	1708	R10B		11	-	72	72	-	1220




Verpackungseinheiten In&Out




Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Black Ardesia										
black	30 x 60 x 1 cm	254	R9		8	1,44	32	46,08	32,13	1.038
black	60 x 60 x 1 cm	255	R9		4	1,44	32	46,08	32,13	1.038
black Mosaik	5 x 5 x 30 cm	302	R9		11	1,00	Kartonweise		18,00	-
black Sockel	8 x 60 x 1 cm	303	Nein		22	-	Kartonweise		22,21	-
Serie: In&Out										
In & Out White	30 x 60 x 0,9 cm	1389	R9		6	1,08	48	51,84	21,35	1.024
In & Out White	60 x 60 x 0,9 cm	1390	R9		3	1,08	40	43,20	22,00	880
In & Out Beige	30 x 60 x 0,9 cm	1383	R9		6	1,08	48	51,84	21,35	1.024
In & Out Beige	60 x 60 x 0,9 cm	1384	R9		3	1,08	40	43,20	22,00	880
In & Out Grey	30 x 60 x 0,9 cm	1386	R10B		6	1,08	48	51,84	21,35	1.024
In & Out Grey	60 x 60 x 0,9 cm	1387	R10B		3	1,08	40	43,20	22,00	880

Italian Leo sand



30 x 60 cm   
Italian Leo sand
1222

60 x 60 cm   
Italian Leo sand
1225

60 x 120 cm   
Italian Leo sand
1212





30 x 60 cm   
Italian Leo sand
Rillenstufe 1229

30 x 120 cm   
Italian Leo sand
Rillenstufe 1220



8 x 60 cm   
Italian Leo sand Sockel
1234






5 x 5 x 30 cm   
Italian Leo sand Mosaik
1231




Verpackungseinheiten Italian Leo sand




Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Nome	Formato	Numero	Coefficiente	Informazioni Tecniche	PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
Name	Size	Item	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Italian Leo sand										
sand	30 x 60 x 1 cm	1222	R10B		8	1,44	32	46,08	31,25	1.010
sand	60 x 60 x 1 cm	1225	R10B		4	1,44	32	46,08	31,25	1.010
sand	60 x 120 x 1 cm	1212	R10B		2	1,44	36	51,84	31,25	1.170
sand Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1231	R10B		11	1,00	Kartonweise		23,00	-
sand Sockel	8 x 60 x 1 cm	1234	Nein		22	-	Kartonweise		27,10	-
sand Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1229	R10B		-	-			-	-
sand Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1220	R10B		-	-			-	-

Italian Leo gris




30 x 60 cm   
Italian Leo gris
1223

60 x 60 cm   
Italian Leo gris
1226

60 x 120 cm   
Italian Leo gris
1213






30 x 60 cm   
Italian Leo gris
Rillenstufe 1228

30 x 120 cm   
Italian Leo gris
Rillenstufe 1219



8 x 60 cm   
Italian Leo gris Sockel
1235



5 x 5 x 30 cm   
Italian Leo gris Mosaik
1232

Verpackungseinheiten Italian Leo gris

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Nome	Formato	Numero	Coefficiente	Informazioni Tecniche	PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
Name	Size	Item	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Italian Leo gris										
gris	30 x 60 x 1 cm	1223	R10B		8	1,44	32	46,08	31,25	1.010
gris	60 x 60 x 1 cm	1226	R10B		4	1,44	32	46,08	31,25	1.010
gris	60 x 120 x 1 cm	1213	R10B		2	1,44	36	51,84	31,25	1.170
gris Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1232	R10B		11	1,00	Kartonweise		23,00	-
gris Sockel	8 x 60 x 1 cm	1235	Nein		22	-	Kartonweise		27,10	-
gris Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1228	R10B		-	-			-	-
gris Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1219	R10B		-	-			-	-

Italian Leo black



30 x 60 cm
Italian Leo black
1221



60 x 60 cm
Italian Leo black
1224



60 x 120 cm
Italian Leo black
1211



R10B



30 x 60 cm
Italian Leo black
Rillenstufe
1227



30 x 120 cm
Italian Leo black
Rillenstufe
1218



8 x 60 cm
Italian Leo black Sockel
1233



5 x 5 x 30 cm
Italian Leo black Mosaik
1230













Leicht strukturierte Oberfläche

Verpackungseinheiten Italian Leo black

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Italian Leo black									
sand	30 x 60 x 1 cm	1221	R10B	8	1,44	32	46,08	31,25	1.010
sand	60 x 60 x 1 cm	1224	R10B	4	1,44	32	46,08	31,25	1.010
sand	60 x 120 x 1 cm	1211	R10B	2	1,44	36	51,84	31,25	1.170
sand Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1230	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
sand Sockel	8 x 60 x 1 cm	1233	Nein	22	-	Kartonweise		27,10	-
sand Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1227	R10B	-	-				-
sand Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1218	R10B	-	-				-

Legno

	NEU	20 x 120 cm Legno Rovere 1274  R10 B
	NEU	30 x 120 cm Legno Rovere 1275  R10 B
	NEU	20 x 120 cm Legno Grigio 1276  R10 B
	NEU	30 x 120 cm Legno Grigio 1277  R10 B
	NEU	20 x 120 cm Legno Miele 1208  R10 B
	NEU	30 x 120 cm Legno Miele 1196  R10 B
	NEU	20 x 120 cm Legno Noce 1261  R10 B
	NEU	30 x 120 cm Legno Noce 1262  R10 B

Leicht strukturierte Oberfläche



Verpackungseinheiten Legno

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Legno									
Legno Rovere	20 x 120 x 1 cm	1274	R10B	4	0,96	40	38,40	20,00	811,45
Legno Rovere	30 x 120 x 1 cm	1275	R10B	3	1,08	48	51,84	22,00	1.206,88
Legno Grigio	20 x 120 x 1 cm	1276	R10B	4	0,96	40	38,40	20,00	811,45
Legno Grigio	30 x 120 x 1 cm	1277	R10B	3	1,08	48	51,84	22,00	1.206,88
Legno Noce	20 x 120 x 1 cm	1261	R10B	4	0,96	40	38,40	20,00	811,45
Legno Noce	30 x 120 x 1 cm	1262	R10B	3	1,08	48	51,84	22,00	1.206,88
Legno Miele	20 x 120 x 1 cm	1208	R10B	4	0,96	40	38,40	20,00	811,45
Legno Miele	30 x 120 x 1 cm	1196	R10B	3	1,08	48	51,84	22,00	1.206,88

Lounge



61 x 61 cm Lounge beige 697
 30,5 x 61 cm Lounge beige 658
 4,8 x 4,8 x 30 cm Mosaik Lounge beige 916




30,5 x 61 cm Lounge sand 907
 4,8 x 4,8 x 30 cm Mosaik Lounge sand 917



61 x 61 cm Lounge gris 698
 30,5 x 61 cm Lounge gris 659
 4,8 x 4,8 x 30 cm Mosaik Lounge gris 913



61 x 61 cm Lounge terra 792
 30,5 x 61 cm Lounge terra 791
 4,8 x 4,8 x 30 cm Mosaik Lounge terra 914



61 x 61 cm Lounge anthrazit 850
 30,5 x 61 cm Lounge anthrazit 849
 4,8 x 4,8 x 30 cm Mosaik Lounge anthrazit 915

Lounge gris, 30 x 60 cm und 60 x 60 cm

Verpackungseinheiten Lounge

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosita	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Informazioni Tecniche					
				PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Lounge									
beige	61 x 61 x 0,8 cm	697	R10B	4	1,49	30	44,70	28,00	850
beige	30,5 x 61 x 0,8 cm	658	R10B	8	1,49	60	86,40	23,93	1.446
beige Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	916	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
sand	30,5 x 61 x 0,8 cm	907	R10B	8	1,49	60	89,40	23,93	1.446
sand Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	917	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
gris	61 x 61 x 0,8 cm	698	R10B	4	1,49	30	44,70	28,00	850
gris	30,5 x 61 x 0,8 cm	659	R10B	8	1,49	60	86,40	23,93	1.446
gris Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	913	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
terra	61 x 61 x 0,8 cm	792	R10B	4	1,49	30	44,70	28,00	850
terra	30,5 x 61 x 0,8 cm	791	R10B	8	1,49	60	86,40	23,93	1.446
terra Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	914	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
anthrazit	61 x 61 x 0,8 cm	850	R10B	4	1,49	30	44,70	28,00	850
anthrazit	30,5 x 61 x 0,8 cm	849	R10B	8	1,49	60	86,40	23,93	1.446
anthrazit Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	915	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-

Lounge Pro

30,8 x 61,5 cm
Lounge Pro beige
156530,8 x 61,5 cm
Lounge sand
156930,8 x 61,5 cm
Lounge gris
156630,8 x 61,5 cm
Lounge terra
156730,8 x 61,5 cm
Lounge anthrazit
1568

Moon Cool Copper

30 x 60 cm
Moon Copper
127860 x 60 cm
Moon CCopper
127930 x 60 cm
Moon Copper
Rillenstufe
12838 x 60 cm
Moon Copper Sockel
12825 x 5 x 30 cm
Moon Copper Mosaik
1284

Moon Offwhite

30 x 60 cm
Moon Offwhite
123960 x 60 cm
Moon Offwhite
124230 x 60 cm
Moon Offwhite
Rillenstufe
12458 x 60 cm
Moon Offwhite Sockel
12575 x 5 x 30 cm
Moon Offwhite Mosaik
1251

Verpackungseinheiten Lounge Pro

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten						
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal	
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Lounge Pro										
beige	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1565	R10B		8	1,52	40	60,80	23,80	952
sand	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1569	R10B		8	1,52	40	60,80	23,80	952
gris	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1566	R10B		8	1,52	40	60,80	23,80	952
terra	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1567	R10B		8	1,52	40	60,80	23,80	952
anthrazit	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1568	R10B		8	1,52	40	60,80	23,80	952

Verpackungseinheiten Moon Offwhite + Copper

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten						
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal	
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Moon Offwhite										
Offwhite	30 x 60 x 1 cm	1239	R10B		8	1,44	32	46,08	29,91	967
Offwhite	60 x 60 x 1 cm	1242	R10B		4	1,44	30	43,20	29,91	860
Offwhite Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1251	R10B		11	1,00	Kartonweise		23,00	-
Offwhite Sockel	8 x 60 x 1 cm	1257	Nein		22	-	Kartonweise		27,10	-
Offwhite Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1245	R10B							
Serie: Moon Copper										
Cool Copper	30 x 60 x 1 cm	1278	R10B		8	1,44	32	46,08	29,91	967
Cool Copper	60 x 60 x 1 cm	1279	R10B		4	1,44	30	43,20	29,91	860
Cool Copper Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1284	R10B		11	1,00	Kartonweise		23,00	-
Cool Copper Sockel	8 x 60 x 1 cm	1282	Nein		22	-	Kartonweise		27,10	-
Cool Copper Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1283	R10B							


Moon Sand




30 x 60 cm
Moon Sand
1246

60 x 60 cm
Moon Sand
1247

60 x 120 cm
Moon Sand
1248



30 x 60 cm
Moon Sand
Rillenstufe 1269



30 x 120 cm
Moon Sand
Rillenstufe 1267



8 x 60 cm
Moon Sand
Sockel 1268



5 x 5 x 30 cm
Moon Sand
Mosaik 1270

Moon Cool Gray



30 x 60 cm
Moon Cool Grey
1238

60 x 60 cm
Moon Cool Grey
1241

60 x 120 cm
Moon Cool Grey
1244



30 x 60 cm
Moon Cool Grey
Rillenstufe 1253



30 x 120 cm
Moon Cool Grey
Rillenstufe 1259



8 x 60 cm
Moon Cool Grey
Sockel 1256



5 x 5 x 30 cm
Moon Cool Grey
Mosaik 1250

Verpackungseinheiten Moon Sand

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten						
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal	
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Moon Sand										
sand	30 x 60 x 1 cm	12246	R10B		8	1,44	32	46,08	29,91	967
sand	60 x 60 x 1 cm	1227	R10B		4	1,44	30	43,20	29,91	860
sand	60 x 120 x 1 cm	1248	R10B		2	1,44	30	43,20	31,80	954
sand Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1270	R10B		11	1,00	Kartonweise	23,00	-	-
sand Sockel	8 x 60 x 1 cm	1268	Nein		22	-	Kartonweise	27,10	-	-
sand Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1269	R10B		-	-	-	-	-	-
sand Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1267	R10B		-	-	-	-	-	-

Verpackungseinheiten Moon Cool Grey

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten						
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal	
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Moon Cool Grey										
Cool Grey	30 x 60 x 1 cm	1238	R10B		8	1,44	32	46,08	29,91	967
Cool Grey	60 x 60 x 1 cm	1241	R10B		4	1,44	30	43,20	29,91	860
Cool Grey	60 x 120 x 1 cm	1244	R10B		2	1,44	30	43,20	31,80	954
Cool Grey Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1250	R10B		11	1,00	Kartonweise	23,00	-	-
Cool Grey Sockel	8 x 60 x 1 cm	1256	Nein		22	-	Kartonweise	27,10	-	-
Cool Grey Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1253	R10B		-	-	-	-	-	-
Cool Grey Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1259	R10B		-	-	-	-	-	-


Moon Ash




30 x 60 cm
Moon Ash
1237



60 x 60 cm
Moon Ash
1240



60 x 120 cm
Moon Ash
1243




30 x 60 cm
Moon Ash
Rillenstufe
1252



30 x 120 cm
Moon Ash
Rillenstufe
1258



8 x 60 cm
Moon Ash Sockel
1255



5 x 5 x 30 cm
Moon Ash Mosaik
1249



Moon Ash, 60 x 60 cm

Verpackungseinheiten Moon Ash

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Nome	Formato	Numero	Coefficiente	Informazioni Tecniche					
Name	Size	de articulo	di scivolosita	PZ/Sca	MQ/Sca	Sca/Pal	MQ/Pal	KG/Sca	KG/Pal
		Item	Anti-slip	Technical Features					
		Number		PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Moon Ash									
Ash	30 x 60 x 1 cm	1237	R10B	8	1,44	32	46,08	29,91	967
Ash	60 x 60 x 1 cm	1240	R10B	4	1,44	30	43,20	29,91	860
Ash	60 x 120 x 1 cm	1243	R10B	2	1,44	30	43,20	31,80	954
Ash Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1249	R10B	11	1,00	Kartonweise		23,00	-
Ash Sockel	8 x 60 x 1 cm	1255	Nein	22	-	Kartonweise		27,10	-
Ash Rillenstufe	30 x 60 x 1 cm	1252	R10B	-	-				-
Ash Rillenstufe	30 x 120 x 1 cm	1258	R10B	-	-				-

Paver



20 x 40 cm
Paver Gold
1401

20 x 40 cm
Paver Grey
1402

20 x 40 cm
Paver Ice
1403

Street



30 x 60 x 0,9 cm
Street Beige
1293

60 x 60 x 0,9 cm
Street Beige
1297

100 x 100 x 0,6 cm
Street Beige
1676

5 x 5 x 30 cm
Street Beige
1707

Verpackungseinheiten Paver

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch-hemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal	
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Paver										
Paver Gold	20 x 40 x 0,9 cm	1401	R10B		13	1,04	72	74,88	19,44	1.400
Paver Grey	20 x 40 x 0,9 cm	1402	R10B		13	1,04	72	74,88	19,44	1.400
Paver Ice	20 x 40 x 0,9 cm	1403	R10B		13	1,04	72	74,88	19,44	1.400

Street



30 x 60 x 0,9 cm
Street Terra
1292

60 x 60 x 0,9 cm
Street Terra
1296

100 x 100 x 0,6 cm
Street Terra
1694

5 x 5 x 30 cm
Street Terra
1706

Verpackungseinheiten Street

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch-hemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal	
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Street										
Beige	30 x 60 x 0,9 cm	1292	R10B		7	1,26	40	50,40	26,28	1.073
Beige	60 x 60 x 0,9 cm	1296	R10B		3	1,08	40	43,20	22,56	924
Beige	100 x 100 x 0,6 cm									
Beige Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1707	R10B		11	1,00	Kartonweise	23,00	-	
Terra	30 x 60 x 0,9 cm	1292	R10B		7	1,26	40	50,40	26,28	1.073
Terra	60 x 60 x 0,9 cm	1296	R10B		3	1,08	40	43,20	22,56	924
Terra	100 x 100 x 0,6 cm									
Terra Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1706	R10B		11	1,00	Kartonweise	23,00	-	
Grey	30 x 60 x 0,9 cm	1291	R10B		7	1,26	40	50,40	26,28	1.073
Grey	60 x 60 x 0,9 cm	1295	R10B		3	1,08	40	43,20	22,56	924
Grey	100 x 100 x 0,6 cm									
Grey Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1705	R10B		11	1,00	Kartonweise	23,00	-	
Anthrazit	30 x 60 x 0,9 cm	1290	R10B		7	1,26	40	50,40	26,28	1.073
Anthrazit	60 x 60 x 0,9 cm	1294	R10B		3	1,08	40	43,20	22,56	924
Anthrazit	100 x 100 x 0,6 cm									
Anthrazit Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1704	R10B		11	1,00	Kartonweise	23,00	-	




30 x 60 x 0,9 cm Street Grey 1291
 60 x 60 x 0,9 cm Street Grey 1295
 100 x 100 x 0,6 cm Street Grey 1695
 5 x 5 x 30 cm Street Grey 1705




30 x 60 x 0,9 cm Street Anthrazit 1290
 60 x 60 x 0,9 cm Street Anthrazit 1294
 100 x 100 x 0,6 cm Street Anthrazit 1693
 5 x 5 x 30 cm Street Anthrazit 1704

Street Basic



Street Basic Beige 30,8 x 61,5 cm 1692
 Street Basic Terra 30,8 x 61,5 cm 1691
 Street Basic Grey 30,8 x 61,5 cm 1690
 Street Basic Anthrazit 30,8 x 61,5 cm 1689




Street Basic Beige 5 x 5 x 30 cm 1707
 Street Basic Terra 5 x 5 x 30 cm 1706
 Street Basic Grey 5 x 5 x 30 cm 1705
 Street Basic Anthrazit 5 x 5 x 30 cm 1704

Verpackungseinheiten Street Basic

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten						
Nome	Formato	Numero	Coefficiente di scivolosità	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal

Serie: Street Basic										
Street Basic Beige	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1692	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952	
Street Basic Beige Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1707	R10B	11	1,00	Kartonweise	23,00	-		
Street Basic Terra	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1691	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952	
Street Basic Terra Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1706	R10B	11	1,00	Kartonweise	23,00	-		
Street Basic Grey	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1690	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952	
Street Basic Grey Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1705	R10B	11	1,00	Kartonweise	23,00	-		
Street Basic Anthrazit	30,8 x 61,5 x 0,8 cm	1689	R10B	8	1,52	40	60,80	23,80	952	
Street Basic Anthr. Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1704	R10B	11	1,00	Kartonweise	23,00	-		

Trendstone



30 x 60 cm Trendstone sand 1042

60 x 60 cm Trendstone sand 1041



30 x 60 cm Trendstone greige 1045

60 x 60 cm Trendstone greige 1044



30 x 60 cm Trendstone grey 1048

60 x 60 cm Trendstone grey 1047



30 x 60 cm Trendstone anthrazit 1051

60 x 60 cm Trendstone anthrazit 1050



Trendstone anthrazit, 60 x 60 cm




Trendstone grey, 60 x 60 cm

Verpackungseinheiten Trendstone

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Trendstone									
sand	60 x 60 x 0,9 cm	1041	R10B	3	1,06	48	50,97	23,42	1.134
sand	30 x 60 x 0,9 cm	1042	R10B	6	1,06	48	50,97	23,42	1.134
greige	60 x 60 x 0,9 cm	1044	R10B	3	1,06	48	50,97	23,42	1.134
greige	30 x 60 x 0,9 cm	1045	R10B	6	1,06	48	50,97	23,42	1.134
grey	60 x 60 x 0,9 cm	1047	R10B	3	1,06	48	50,97	23,42	1.134
grey	30 x 60 x 0,9 cm	1048	R10B	6	1,06	48	50,97	23,42	1.134
anthrazit	60 x 60 x 0,9 cm	1050	R10B	3	1,06	48	50,97	23,42	1.134
anthrazit	30 x 60 x 0,9 cm	1051	R10B	6	1,06	48	50,97	23,42	1.134

Trendstone - gepresste Kante



30,5 x 61 cm Trendstone sand 1054
 61 x 61 cm Trendstone sand 1098
 5 x 5 x 30 cm Trendstone sand Mosaik 1102



30,5 x 61 cm Trendstone greige 1055
 61 x 61 cm Trendstone greige 1099
 5 x 5 x 30 cm Trendstone greige Mosaik 1103



Trendstone greige, 61 x 61 cm



30,5 x 61 cm Trendstone grey 1056
 61 x 61 cm Trendstone grey 1100
 5 x 5 x 30 cm Trendstone grey Mosaik 1104



30,5 x 61 cm Trendstone anthrazit 1057
 61 x 61 cm Trendstone anthrazit 1101
 5 x 5 x 30 cm Trendstone anthrazit Mosaik 1105



Trendstone greige, 61 x 61 cm

Verpackungseinheiten Trendstone - gepresste Kante

Name	Format	Art.-Nr.	Rutschhemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
Serie: Trendstone - gepresste Kante				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
sand	61 x 61 x 0,9 cm	1098	R10B	4	1,49	32	44,70	28,00	850
sand	30,5 x 61 x 0,9 cm	1054	R10B	8	1,49	60	89,40	23,93	1.446
sand Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1102	R10B	11	1	Kartonweise		23,00	-
greige	61 x 61 x 0,9 cm	1099	R10B	4	1,49	32	44,70	28,00	850
greige	30,5 x 61 x 0,9 cm	1055	R10B	8	1,49	60	89,40	23,93	1.446
greige Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1103	R10B	11	1	Kartonweise		23,00	-
grey	61 x 61 x 0,9 cm	1100	R10B	4	1,49	32	44,70	28,00	850
grey	30,5 x 61 x 0,9 cm	1056	R10B	8	1,49	60	89,40	23,93	1.446
grey Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1104	R10B	11	1	Kartonweise		23,00	-
anthrazit	61 x 61 x 0,9 cm	1101	R10B	4	1,49	32	44,70	28,00	850
anthrazit	30,5 x 61 x 0,9 cm	1057	R10B	8	1,49	60	89,40	23,93	1.446
anthrazit Mosaik	5 x 5 x 30 cm	1105	R10B	11	1	Kartonweise		23,00	-


Urban




60 x 60 cm Urban Ivory 1035
30 x 60 cm Urban Ivory 1032



60 x 60 cm Urban Cool Grey 1036
30 x 60 cm Urban Cool Grey 1033



4,8 x 4,8 x 30 cm Urban Ivory Mosaik 1194



4,8 x 4,8 x 30 cm Urban Cool Grey Mosaik 1195




60 x 60 cm Urban Cenere 1034
30 x 60 cm Urban Cenere 1031



4,8 x 4,8 x 30 cm Urban Cenere Mosaik 1193



60 x 60 cm Urban Anthrazit 1190
30 x 60 cm Urban Anthrazit 1189




Verpackungseinheiten Urban

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Urban									
Ivory	60 x 60 x 0,9 cm	1035	R10B	4	1,44	30	43,20	28,5	927
Ivory	30 x 60 x 0,9 cm	1032	R10B	8	1,44	32	46,08	28,5	922
Ivory Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	1194	R10B	11	Kartonweise			23,00	-
Cool Grey	60 x 60 x 0,9 cm	1036	R10B	4	1,44	30	43,20	28,5	927
Cool Grey	30 x 60 x 0,9 cm	1033	R10B	8	1,44	32	46,08	28,5	922
Cool Grey Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	1195	R10B	11	Kartonweise			23,00	-
Cenere	60 x 60 x 0,9 cm	1034	R10B	4	1,44	30	43,20	28,5	927
Cenere	30 x 60 x 0,9 cm	1031	R10B	8	1,44	32	46,08	28,5	922
Cenere Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	1193	R10B	11	Kartonweise			23,00	-
Anthrazit	60 x 60 x 0,9 cm	1190	R10B	4	1,44	30	43,20	28,5	927
Anthrazit	30 x 60 x 0,9 cm	1189	R10B	8	1,44	32	46,08	28,5	922
Anthrazit Mosaik	4,8 x 4,8 x 30 cm	1192	R10B	11	Kartonweise			23,00	-


Woodwerk




20 x 120 cm
Woodwerk bianco
995




30 x 120 cm
Woodwerk bianco
999




20 x 120 cm
Woodwerk miele
997




30 x 120 cm
Woodwerk miele
1001




7,5 x 45 cm
Woodwerk bianco Sockel
1005




7,5 x 45 cm
Woodwerk miele Sockel
1006




20 x 120 cm
Woodwerk greige
998



30 x 120 cm
Woodwerk greige
1002



20 x 120 cm
Woodwerk noce
996




30 x 120 cm
Woodwerk noce
1000



7,5 x 45 cm
Woodwerk greige Sockel
1007



7,5 x 45 cm
Woodwerk noce Sockel
1008



Verpackungseinheiten Woodwerk

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten						
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal	
Nome	Formato	Numero de articolo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche						
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features	PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Woodwerk										
bianco	20 x 120 x 1 cm	995	R10B	4	0,96	48	46,08	20,52	995	
bianco	30 x 120 x 1 cm	999	R10B	3	1,08	40	43,20	23,13	935	
bianco Sockel	7,5 x 45 x 1 cm	1005	R10B	30	Kartonweise					
noce	20 x 120 x 1 cm	996	R10B	4	0,96	48	46,08	20,52	995	
noce	30 x 120 x 1 cm	1000	R10B	3	1,08	40	43,20	23,13	935	
noce Sockel	7,5 x 45 x 1 cm	1005	R10B	30	Kartonweise					
miele	20 x 120 x 1 cm	997	R10B	4	0,96	48	46,08	20,52	995	
miele	30 x 120 x 1 cm	1001	R10B	3	1,08	40	43,20	23,13	935	
miele Sockel	7,5 x 45 x 1 cm	1005	R10B	30	Kartonweise					
greige	20 x 120 x 1 cm	998	R10B	4	0,96	48	46,08	20,52	995	
greige	30 x 120 x 1 cm	1002	R10B	3	1,08	40	43,20	23,13	935	
greige Sockel	7,5 x 45 x 1 cm	1005	R10B	30	Kartonweise					

Terrassenfliesen/alto spessore/high thickness

STÄRKE: 2 CM



Materialstärke: 2 cm

Profitieren Sie von der neusten Technologie


Die Entwicklung dieser neuen Technologie ermöglicht die Produktion diesen neuen Standard von Terrassenfliesen in einer Stärke von **2 cm**.

Vorteile der 2 cm-Terrassenfliese

- Rutschhemmend R10 - R11
- 100 % frostsicher
- leicht verlegbar
- leichter zu reinigen wie Naturstein
- keine weitere Pflege notwendig
- beständig gegen Flecken, Salz, Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen (-50 bis +60 Grad Celsius)
- resistent gegen chemische Substanzen, Schimmel, Moos und Grünspanbefall
- beständig gegen Bruchlast
- dauerhaft farbstabil
- UV-beständig

4 Verlegearten

Anwendung auf Kies



Anwendung auf Stelzlager



Anwendung auf Rasen




fest verklebt





Enstone anthrazit, 60 x 60 cm

Enstone



60 x 60 cm
anthrazit
706




60 x 60 cm
grey
707




Enstone




40 x 120 cm
anthrazit
632



40 x 120 cm
grey
633



40 x 120 cm
sabbia
634



Verpackungseinheiten Enstone

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Enstone									
anthrazit	40 x 120 x 2 cm	632	R11B	1	0,48	48	23,04	22,50	1.090
anthrazit	60 x 60 x 2 cm	706	R11B	2	0,72	32	23,04	30,94	1.000
grey	40 x 120 x 2 cm	633	R11B	1	0,48	48	23,04	22,50	1.090
grey	60 x 60 x 2 cm	707	R11B	2	0,72	32	23,04	30,94	1.000
sabbia	40 x 120 x 2 cm	634	R11B	1	0,48	48	23,04	22,50	1.090

Livingstone




60 x 60 cm
Livingstone Anthrazit
969




60 x 60 cm
Livingstone Dark Grey
968



80 x 80 cm
Livingstone Anthrazit
972



80 x 80 cm
Livingstone Dark Grey
971



Livingstone Anthrazit, 60 x 60 cm

Verpackungseinheiten Livingstone

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Livingstone									
Anthrazit	60 x 60 x 2 cm	969	R11B	2	0,72	32	23,04	34,44	1.112
Dark Grey	60 x 60 x 2 cm	968	R11B	2	0,72	32	23,04	34,44	1.112
Anthrazit	80 x 80 x 2 cm	972	R11B	2	1,28	24	30,72	56,70	1.371
Dark Grey	80 x 80 x 2 cm	971	R11B	2	1,28	24	30,72	56,70	1.371

Wandfliesen/rivestimenti/ wall coverings


kalibriert

Immagine




NEU

20 x 60 cm
Immagine Avorio
1392



NEU

20 x 60 cm
Immagine Grigio
1397



NEU

20 x 60 cm
Immagine Taupe
1399



NEU

20 x 60 cm
Immagine Petrolio
1398



NEU

20 x 60 cm
Immagine Decor Avorio
1393



NEU

20 x 60 cm
Immagine Decor Grigio
1394



NEU

20 x 60 cm
Immagine Decor Taupe
1396




NEU

20 x 60 cm
Immagine Decor Petrolio
1395



Immagine



Verpackungseinheiten Immagine

Name	Format	Art.-Nr.	Rutsch- hemmung	Verpackungseinheiten					
				Stk/krt	m ² /krt	krt/Pal	m ² /Pal	Kg/krt	Kg/Pal
Nome	Formato	Numero de articulo	Coefficiente di scivolosita	Informazioni Tecniche					
Name	Size	Item Number	Anti-slip	Technical Features					
				PCS/Box	SQM/Box	Box/Pal	SQM/Pal	KG/Box	KG/Pal
Serie: Immagine									
Avorio	20 x 60 x 1 cm	1392	Nein	10	1,20	64	76,80	16,60	1.062
Decor Avorio	20 x 60 x 1 cm	1393	Nein	10	1,20	64	76,80	16,60	1.062
Grigio	20 x 60 x 1 cm	1397	Nein	10	1,20	64	76,80	16,60	1.062
Decor Grigio	20 x 60 x 1 cm	1394	Nein	10	1,20	64	76,80	16,60	1.062
Taupe	20 x 60 x 1 cm	1399	Nein	10	1,20	64	76,80	16,60	1.062
Decor Taupe	20 x 60 x 1 cm	1396	Nein	10	1,20	64	76,80	16,60	1.062
Petrolio	20 x 60 x 1 cm	1398	Nein	10	1,20	64	76,80	16,60	1.062
Decor Petrolio	20 x 60 x 1 cm	1395	Nein	10	1,20	64	76,80	16,60	1.062


Ein aktuelles Design gepaart mit Top-Qualität zu einem günstigen Preis: das sind Fliesen made by ENMON Heidelberg. Wir entwickeln und produzieren weltweit Fliesen, die von der Ästhetik, den Qualitätsansprüchen und dem Zeitgeist genau auf unseren Zielmärkte abgestimmt sind. Trotz der immer schneller werdenden Trends und der wachsenden Designvielfalt in der Fliesenindustrie haben wir es verstanden, die Bedürfnisse unserer Kunden und die Ansprüche des Marktes miteinander zu verbinden.

ENMON hat sich in den vergangenen Jahren mit attraktiven Fliesen zu einem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis bei vielen europäischen Fliesen-Händlern einen Namen gemacht hat. ENMON bietet neben den Produkten ein ausgereiftes Vermarktungspaket. Ob bei der Verpackung, im Vertrieb, Präsentation oder der zuverlässigen Logistik – ENMON kennt die Bedürfnisse des Handels und kann dank seines Lagers von 850 000 m² gewünschte Waren kurzfristig zur Verfügung stellen. Rund 600 Kunden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Niederlande, Luxemburg und Belgien – vornehmlich Fachhändler – beziehen inzwischen ENMON-Ware.

ENMON International

Ein gut sortiertes Programm zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis ist unser Erfolgsrezept, das wir kontinuierlich weiter pflegen und ausbauen.

Die Zeit, in der wir unsere Produkte zu einem großen Teil aus Fernost bezogen haben, gehören längst der Vergangenheit an. Mittlerweile produzieren namenhafte Hersteller aus Italien, Spanien und der Türkei exklusive Serien für ENMON. Die jahrelange Zusammenarbeit mit Design Studios in Italien und Spanien ermöglicht uns, die Trends zeitnah zu erkennen und diese zusammen mit unseren Partnern schnell und erfolgreich umzusetzen.



ENMON Deutschland

- | Deutschland
- | Dänemark
- | Niederlande
- | Belgien
- | Luxemburg
- | Österreich
- | Schweiz
- | Polen
- | Tschechien
- | Slowakei
- | Ungarn

ENMON Italien

- | Italien
- | Frankreich

Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften Wandfliesen

Herstellungsnorm: ISO DIN EN 14411		
Gruppe B III		
Trockengepresste keramische Fliesen (Wandfliesen)		
Eigenschaft	ISO Prüfung	
Länge und Breite	10545 - 2	+/- 0,5%
Dicke	10545 - 2	+/- 0,6%
Geradheit der Kanten	10545 - 2	+/- 0,3%, max.
Rechtwinkligkeit	10545 - 2	+/- 0,5%, max
Ebenflächigkeit	10545 - 2	+/- 0,5%, max
Aussehen	10545 - 2	min. 95% fehlerfrei
Wasseraufnahme	10545 - 3	≥ 10%
Biegefestigkeit	10545 - 4	min. 15 N/mm ²
Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100°	10545 - 8	9x10 hoch 6 K - 1
Temperaturwechselbeständigkeit	10545 - 9	Widerstandsfähig
Haarriss-Beständigkeit	10545 - 11	Widerstandsfähig
Chemikalienbeständigkeit	10545 - 13	wie vom Hersteller angegeben

Technische Eigenschaften Bodenfliesen

Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm
Dicke	10545-2	+/- 5%, max. +/- 20,5 mm
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Kantenwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Mittelpunktwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Wasseraufnahme	10545-3	≤ 0,5%
Bruchstärke	10545-4	≥ 1300 N
Biegefestigkeit	10545-4	≥ 35 N/mm ²
Schlagfestigkeit	10545-5	nicht gefordert
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	≤ 175 N/mm ³
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	nicht gefordert
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	bestanden
Frostbeständigkeit	10545-12	bestanden
Chemische Beständigkeit	10545-13	≥ Klasse UB

Technische Eigenschaften Terrassenfliesen 2cm

Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm
Dicke	10545-2	+/- 5%, max. +/- 20,5 mm
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Kantenwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Mittelpunktwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Wasseraufnahme	10545-3	≤ 0,5%
Bruchstärke	10545-4	≥ 9000 N
Biegefestigkeit	10545-4	≥ 47 N/mm ²
Schlagfestigkeit	10545-5	nicht gefordert
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	≤ 175 N/mm ³
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	nicht gefordert
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	bestanden
Frostbeständigkeit	10545-12	bestanden
Chemische Beständigkeit	10545-13	≥ Klasse UB